

Blinker Duc-Style

Anbaublinker
mit Gummiarm
Gehäuse: PVC, schwarz
Prüfzeichen: E 13 / 10W

V-08635 Blinker Duc-Style
links vorn / rechts hinten
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-08636 Blinker Duc-Style
rechts vorn / links hinten
inkl. Lampe BA15s 12V 10W



Abmessungen:

l x b x t: 62 x 46 x 60mm
lg Gesamt-Länge: 103mm
taB Tiefe ab Befestigung: 12mm
Ist Länge Blinkerarm: 42mm
la Lichtaustritt: 62 x 45mm
g Gewinde: M10 x 20mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-09551
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Blinker Duc-Style M6

Anbaublinker mit Lochbefestigung
mit Gumiarm
Gehäuse: PVC, schwarz
Prüfzeichen: E 13 / 10W

V-11409 Blinker Duc-Style M6
links vorn / rechts hinten
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-11410 Blinker Duc-Style M6
rechts vorn / links hinten
inkl. Lampe BA15s 12V 10W



Abmessungen:

l x b x t: 62 x 46 x 60mm
lg Gesamt-Länge: 103mm
taB Tiefe ab Befestigung: 12mm
Ist Länge Blinkerarm: 42mm
la Lichtaustritt: 62 x 45mm
Befestigung: Loch 6,3mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-09551
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig


Blinker Little Duke - kurz

Anbaublinker-Set (2 Stück)
mit Gummiarm
Gehäuse: PVC
Prüfzeichen: E 11 / 10W

V-08621 Little Duke blau eloxiert
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-08619 Little Duke Carbon-Look
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-08618 Little Duke schwarz
inkl. Lampe BA15s 12V 10W



Auslaufartikel

Abmessungen:

l x b x t: 55 x 36 x 57mm
lg Gesamt-Länge: 75mm
taB Tiefe ab Befestigung: 24mm
Ist Länge Blinkerarm: 20mm
la Lichtaustritt: 55 x 35mm
g Gewinde: M10 x 25mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-09320
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Blinker Little Duke - lang

Anbaublinker-Set (2 Stück)
mit Gummiarm
Gehäuse: PVC
Prüfzeichen: E 11 / 10W

V-08625 Little Duke blau eloxiert
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-08623 Little Duke Carbon-Look
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-08624 Little Duke chrom
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-08622 Little Duke schwarz
inkl. Lampe BA15s 12V 10W



Auslaufartikel

Abmessungen:

l x b x t: 55 x 36 x 57mm
lg Gesamt-Länge: 95mm
taB Tiefe ab Befestigung: 24mm
Ist Länge Blinkerarm: 40mm
la Lichtaustritt: 55 x 35mm
g Gewinde: M10 x 25mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-09320
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Blinker Bullet classic

Anbaublinker
mit Vibrationsdämpfer
Gehäuse: chrom
Prüfzeichen: keines

V-00685 Bullet classic gelb
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

V-16667 Bullet classic rot
inkl. Lampe BA15s 12V 10W



Abmessungen:

l x b x t: 57 x 57 x 77mm
lg Gesamt-Länge: 67mm
taB Tiefe ab Befestigung: 37mm
lst Länge Blinkerarm: 10mm
la Lichtaustritt: 40mm
g Gewinde: M 8 x 10mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellons:
blau V-01043
gelb V-01041
rot V-01040
weiß V-01042
chrom V-06218
Schirm: V-01397
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Blinker Bullet double-chrom

Anbaublinker mit Bolzen
mit Vibrationsdämpfer
Cellon: chrom (leuchtet gelb)
Gehäuse: chrom
Prüfzeichen: keines

V-06191 Bullet double-chrom
inkl. Lampe BA15s 12V 23W



Abmessungen:

l x b x t: 57 x 57 x 75mm
lg Gesamt-Länge: 77mm
taB Tiefe ab Befestigung: 35mm
lst Länge Blinkerarm: 20mm
la Lichtaustritt: 40mm
g Gewinde: M10 x 25mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-06218
Schirm: V-01397
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Schirm für Bullet Blinker

chrom

V-01397 Schirm für Bullets



Blinker Bullet E mit Bolzen

Anbaublinker mit Bolzen
ohne Vibrationsdämpfer
Gehäuse: chrom
Prüfzeichen: E 11 / 10W

V-09472 Bullet E mit Bolzen
inkl. Lampe BA15s 12V 10W



Abmessungen:

l x b x t: 58 x 58 x 79mm
lg Gesamt-Länge: 77mm
taB Tiefe ab Befestigung: 35mm
lst Länge Blinkerarm: 20mm
la Lichtaustritt: 40mm
g Gewinde: M10 x 25mm

Ersatzteile und Zubehör:

Schirm: V-01397
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Blinker Bullet E

Anbaublinker
mit Vibrationsdämpfer
Gehäuse: chrom
Prüfzeichen: E 11 / 10W

V-09471 Bullet E
inkl. Lampe BA15s 12V 10W



Abmessungen:

l x b x t: 58 x 58 x 79mm
lg Gesamt-Länge: 61mm
taB Tiefe ab Befestigung: 32mm
lst Länge Blinkerarm: 7mm
la Lichtaustritt: 40mm
g Gewinde: M8 x 15mm

Ersatzteile und Zubehör:


Schirm: V-01397
Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Blinker Bullet Pike E

Anbaublinker
Gehäuse: ALU, chrom
Prüfzeichen: E 13 / 10W

V-19848 Bullet Pike E chrom
inkl. Lampe BA15s 12V 10W

Das Blinkercellon kann um 180°
gedreht werden, um das Ablaufloch in
die richtige Position zu bringen. Damit
können die Blinker für links und rechts
verwendet werden.



Abmessungen:

l x b x t: 51 x 51 x 76mm
lg Gesamt-Länge: 82mm
taB Tiefe ab Befestigung: 43mm
lst Länge Blinkerarm: 20mm
Ø für Blinkerstange: 14mm
la Lichtaustritt: 46 x 46mm

Ersatzteile und Zubehör:

Lampe: 10W Ba15s
21W BA15s niedrig

Blinkerstangen:

siehe Blinkerzubehör

Blinker Bullet Micro

Anbaublinker-Set (2 Stück)
ohne Vibrationsdämpfer
Gehäuse: chrom oder schwarz
Prüfzeichen: E 11 / H21W

V-09695 Bullet Micro chrom
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-09697 Bullet Micro schwarz
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W



Abmessungen:

l x b x t: 31 x 31 x 76mm
lg Gesamt-Länge: 52mm
taB Tiefe ab Befestigung: 42mm
lst Länge Blinkerarm: 21mm
la Lichtaustritt: 27mm
g Gewinde: M10 x 25mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-11666
Lampe: BAY9s

Blinker Bullet Micro grooved

Anbaublinker-Set (2 Stück)
ohne Vibrationsdämpfer
Gehäuse: chrom oder schwarz
Prüfzeichen: E 11 / H21W

V-09696 Bullet Micro chrom grooved
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-09698 Bullet Micro schwarz grooved
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W



Abmessungen:

l x b x t: 31 x 31 x 76mm
lg Gesamt-Länge: 52mm
taB Tiefe ab Befestigung: 42mm
lst Länge Blinkerarm: 21mm
la Lichtaustritt: 27mm
g Gewinde: M10 x 25mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-11666
Lampe: BAY9s

Blinker Kellermann Micro

Anbaublinker
mit Vibrationsdämpfer
Gehäuse: schwarz
oder seidenmatt
Prüfzeichen: E 13 / H6W

V-09656 Kellermann Micro schwarz
inkl. Lampe BAX9s 12V 6W

V-09926 Kellermann Micro seidenmatt
inkl. Lampe BAX9s 12V 6W



Abmessungen:

l x b x t: 55 x 17 x 17mm
lg Gesamt-Länge: 65mm
taB Tiefe ab Befestigung: 7mm
lst Länge Blinkerarm: 10mm
la Lichtaustritt: 44 x 15mm
g Gewinde: M 8 x 20mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-09874
Lampe: BAX9s
Adapter M 8 -> M12: V-09659
Verlängerung 25mm:
chrom V-09660
schwarz V-09929
seidenmatt V-09930
Silentgummi-Befestigung:
Länge 40mm V-09927
Anbausatz für geneigte Flächen:
schwarz V-09658

Auslaufartikel

Blinker Mini E gelb

Anbaublinker
mit Vibrationsdämpfer
Gehäuse: PVC
Cellon: gelb
Prüfzeichen: E 11 / H21W

V-09261 Mini E kurz schwarz
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-09262 Mini E lang schwarz
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-10559 Mini E kurz Carbon-Look
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

Auslaufartikel



Abmessungen:

l x b x t: 57 x 38 x 33mm
lg Gesamt-Länge:
kurz 74mm
lang 97mm
taB Tiefe ab Befestigung: 17mm
lst Länge Blinkerarm:
kurz 17mm
lang 40mm
la Lichtaustritt: 57 x 38mm
g Gewinde: M10 x 19mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellons:
gelb V-10881
getönt V-10448
Lampe: BAY9s

Blinker Mini E transparent/gelb

Anbaublinker
ohne Vibrationsdämpfer
Gehäuse: PVC
Cellon: transparent / gelb
Prüfzeichen: E 11 / H21W

V-10967 Mini E t/g kurz schwarz
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-10969 Mini E t/g kurz Carbon-Look
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-10970 Mini E t/g lang Carbon-Look
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-10971 Mini E t/g kurz chrom
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

Auslaufartikel



Abmessungen:

l x b x t: 57 x 38 x 33mm
lg Gesamt-Länge:
kurz 74mm
lang 97mm
taB Tiefe ab Befestigung: 17mm
lst Länge Blinkerarm:
kurz 17mm
lang 40mm
la Lichtaustritt: 57 x 38mm
g Gewinde: M10 x 19mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-11760
Lampe: BAY9s

! das gelbe Zwischencellon kann entfernt werden, es muß eine gelbe BAY9-Lampe verwendet werden !

Blinker-Set Mini E Old style transparent/gelb

Anbaublinker
ohne Vibrationsdämpfer
Gehäuse: PVC
Cellon: transparent / gelb
Prüfzeichen: E 11 / H21W

V-14171 Blinker-Set Mini E Old-Style transparent / gelb, kurz, schwarz
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W



Abmessungen:

l x b x t: 57 x 38 x 33mm
lg Gesamt-Länge: 74mm
taB Tiefe ab Befestigung: 17mm
lst Länge Blinkerarm: 17mm
la Lichtaustritt: 57 x 38mm
g Gewinde: M10 x 19mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellon: V-13973
Lampe: BAY9s

Blinker Midi

Anbaublinker mit transparentem Cellon
ohne Vibrationsdämpfer
Gehäuse: PVC, eloxiert
Prüfzeichen: E 11 / 5W
inkl. Lampe Glassockel 10mm 12V 5W



V-10963 Midi-Blinker kurz, schwarz

V-10965 Midi-Blinker kurz
Carbon-Look

V-07176 Midi-Blinker lang, purple

V-10966 Midi-Blinker lang
Carbon-Look

Auslaufartikel
nur mehr Einzelstücke lagernd



Abmessungen:

I x b x t: 60 x 40 x 43mm
lg Gesamt-Länge:
kurz 80mm
lang 100mm
taB Tiefe ab Befestigung: 12mm
Ist Länge Blinkerarm:
kurz 20mm
lang 40mm
la Lichtaustritt: 60 x 40mm
g Gewinde: M 8 x 17mm

Ersatzteile und Zubehör:

Cellons:
getönt V-07179
gelb V-07180
transparent V-07178
Lampe: Glassockel 10mm

Blinker Cat Eye kurz gelb

Anbaublinker - Set (2 Stück)
Gehäuse: PVC
Cellon: gelb
ohne Vibrationsdämpfer
Prüfzeichen: E 1 / H21W
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-10954 Cat Eye Carbon-Look

V-10108 Cat Eye chrom

V-10953 Cat Eye schwarz



Abmessungen:

I x b x t: 48 x 28 x 38mm
lg Gesamt-Länge: 66mm
taB Tiefe ab Befestigung: 15mm
Ist Länge Blinkerarm: 18mm
la Lichtaustritt: 37 x 25mm
g Gewinde: M10 x 21mm

Ersatzteile und Zubehör:

Lampe: BAY9s
Cellons:
getönt V-11484
gelb V-11483

Blinker Cat Eye lang getönt

Anbaublinker - Set (2 Stück)
ohne Vibrationsdämpfer
Gehäuse: PVC
Cellon: getönt
Prüfzeichen: E 1 / H21W
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

V-11191 Cat Eye lang Carbon-Look

V-11193 Cat Eye lang schwarz



Abmessungen:

I x b x t: 48 x 28 x 38mm
lg Gesamt-Länge: 87mm
taB Tiefe ab Befestigung: 15mm
Ist Länge Blinkerarm: 41mm
la Lichtaustritt: 37 x 25mm
g Gewinde: M10 x 21mm

Ersatzteile und Zubehör:

Lampe: BAY9s
Cellons:
getönt V-11484
gelb V-11483

Blinker Arrow

Anbaublinker - Set (2 Stück)
mit Vibrationsdämpfer
Gehäuse: PVC
Prüfzeichen: E 11 / H21W

**V-10955 Blinker Arrow kurz
schwarz**
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

**V-10957 Blinker Arrow kurz
Carbon-Look**
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

**V-10956 Blinker Arrow lang
schwarz**
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

**V-10962 Blinker Arrow lang
blau**



Abmessungen:

kurz

l x b x t: 50 x 28 x 40mm
lg Gesamt-Länge: 70mm
taB Tiefe ab Befestigung: 18mm
lst Länge Blinkerarm: 20mm
la Lichtaustritt: 50 x 28mm
g Gewinde: M10 x 20mm

lang

l x b x t: 50 x 28 x 40mm
lg Gesamt-Länge: 90mm
taB Tiefe ab Befestigung: 18mm
lst Länge Blinkerarm: 40mm
la Lichtaustritt: 50 x 28mm
g Gewinde: M10 x 20mm

Ersatzteile und Zubehör:

Lampe: BAY9s
Cellons:
getönt V-11822
gelb V-11482

Blinker Arrow grooved

Anbaublinker - Set (2 Stück)
mit Vibrationsdämpfer
Gehäuse: PVC
Prüfzeichen: E 11 / H21W

**V-11085 Blinker Arrow grooved
schwarz, kurz**
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W

**V-11086 Blinker Arrow grooved
schwarz, lang**
inkl. Lampe BAY9s 12V 21W



Auslaufartikel

Abmessungen:

kurz

l x b x t: 50 x 28 x 40mm
lg Gesamt-Länge: 70mm
taB Tiefe ab Befestigung: 18mm
lst Länge Blinkerarm: 20mm
la Lichtaustritt: 50 x 28mm
g Gewinde: M10 x 20mm

lang

l x b x t: 50 x 28 x 40mm
lg Gesamt-Länge: 90mm
taB Tiefe ab Befestigung: 18mm
lst Länge Blinkerarm: 40mm
la Lichtaustritt: 50 x 28mm
g Gewinde: M10 x 20mm

Ersatzteile und Zubehör:

Lampe: BAY9s