

Sicherungshalter JP für Mini-Flachstecksicherungen

Es können beliebig viele Sicherungshalter aneinander gereiht werden.
Die Befestigung am Fahrzeug erfolgt mittels Montagelöcher.

V-27148 Sicherungshalter JP 4-fach
inklusive 10x Crimp-Kontakte
1,0-2,5mm²
und Abdeckkappe

Anschlüsse: Crimpkontakt
max. Strom: 20A
Sicherung: Flachstecksicherung
Mini

Einzelteile:



V-27112 Gehäuse 4-fach
l x b x h: 32x21x36mm

V-27113 Abdeckkappe

V-27114 Steckhülse 0,5-1,0mm²

V-27115 Steckhülse 1,0-2,5mm²

JP - Sicherungshalter sind kombinierbar mit JP-Relaissockel



Relaissockel JP 5 polig für Microrelais

mit Montagelasche
kombinierbar mit Sicherungshalter JP



V-27147 Relaissockel JP 5 polig
inkl. Kontakte 4 x V-02831 und 3 x V-00031

Einzelteile:

V-27116 Relaissockel 5 polig

V-00031 Stekhülse 6,3mm 0,8-2,1mm²

V-02831 Stekhülse 4,8mm 0,5-1,5mm²



Sicherungshalter I für Flachstecksicherungen

Dieser Sicherungshalter ist eine qualitativ hochwertige Alternative bei Platzproblemen.

Es können beliebig viele Sicherungshalter aneinander gereiht werden.


Die Befestigung des Halters am Fahrzeug erfolgt mit einer Schraube (durch den Halter) oder mit Hilfe von Adaptern.

V-00313 Sicherungshalter inklusive 3 x Kontakte


Anschlüsse: Crimpanschluß
max. Strom: 30A
Sicherung: Flachstecksicherung

V-00314 Adapter-Set für links + rechts

V-00316 Kontakt I+II 1,5-2,5mm²



Sicherungshalter
zusammengesteckt



Adapter-Set



Kontakte

Maßstab 1:1

Sicherungshalter II für Flachstecksicherungen

Extrem robuster Sicherungshalter. Es können beliebig viele Sicherungshalter längs oder quer aneinander gereiht werden.

Die Befestigung am Fahrzeug erfolgt mittels einer M4-Schraube zwischen 2 aneinander gereihten Sicherungshaltern.



Die Stecksicherung wird mittels einer transparenten Schutzhaube vor Wasser und Staub geschützt.

V-25163 Sicherungshalter inklusive 2 x Kontakte und Abdeckhaube

Anschlüsse: Crimpanschluß
max. Strom: 30A
Sicherung: Stecksicherung

V-11263 Abdeckkappe nur Abdeckkappe transparent

V-00316 Kontakt I+II 1,5-2,5mm²



Befestigung mittels Schrauben

Maßstab 1:1

Sicherungshalter MTA für Flachstecksicherungen

Dieser Sicherungshalter ist in diversen italienischen Fahrzeugen verbaut.

Es können beliebig viele Sicherungshalter aneinander gereiht werden. Die Befestigung am Fahrzeug erfolgt mittels einer Montageplatte.

V-10154 Sicherungshalter MTA
inklusive 3 x Crimp-Kontakte und Abdeckhaube

Anschlüsse: Crimpanschluß
max. Strom: 20A
Sicherung: Flachstecksicherung


V-10153 Sicherungshalter MTA
inklusive 2xFlachstecker 6,3mm und Abdeckhaube

Anschlüsse: Flachstecker 6,3mm
max. Strom: 20A
Sicherung: Flachstecksicherung


V-10071 Sicherungshalter MTA Montageplatte
inklusive Schraube



Sicherungshalter einzeln



Sicherungshalter zusammengesteckt
Montageplatte mit Schraube



Crimp-Kontakte

Maßstab 1:1

Sicherungshalter FL für Flachstecksicherungen

Es können beliebig viele Sicherungshalter aneinander gereiht werden. Die Befestigung am Fahrzeug erfolgt mittels Montagelöcher.

V-20418 Sicherungshalter FL
inklusive 2 Crimp-Kontakte ohne Abdeckkappe


Anschlüsse: Crimpanschluß
max. Strom: 20A
Sicherung: Flachstecksicherung

V-11263 Abdeckkappe
für Sicherung transparent


FL - Sicherungshalter sind kombinierbar mit ANR-Relaissockel:

V-10157 Relaissockel ANR 5polig

V-10156 Relaissockel ANR 9polig



Crimp-Kontakte



Sicherungshalter MAX für Maxi-Flachstecksicherungen

*Es können beliebig viele Sicherungshalter
aneinander gereiht werden.*

V-27316 Sicherungshalter MA
*inkl. 2x Crimp-Kontakt 4-6mm²
Kontaktverriegelung
2x Abdeckhaube*

*Anschlüsse: Crimpanschluß
max. Strom: 80A
Sicherung: Flachstecksicherung Maxi
Abmessungen: 75x47x24mm*

