

- Strombelastbarkeit 7A je Kontakt
- Korrosionsschutz: verzinnete Kontakte
- vergoldete Kontakte verfügbar
- Leiterquerschnitt 0,3mm² bis 0,89mm²
- sehr kleine Bauform
- großer Temperaturbereich -20° bis +95°
- Nylongehäuse (Polyamid 6.6)
- 2-15 polige Ausführungen

Vielfachstecker Mini-MNL "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse und Kontakten (0,3-0,89mm² verzinkt) geliefert.

Maßstab 1:1

Kontakteinsätze Mini-MNL

Leitungsquerschnitt: 0,3-0,89mm²

V-00203 Kontaktbuchse verzinkt

V-00205 Kontaktstift verzinkt

V-00204 Kontaktbuchse vergoldet

V-00206 Kontaktstift vergoldet

Abbildungen: Kontakte vergoldet



Buchse



Stift

Vielfachstecker Mini-MNL

Die Gehäuse werden naturfarben (weiß) geliefert.

Die Stift- und Buchsengehäuse können sowohl mit Buchsen- als auch mit Stiftkontakten bestückt werden.

Im geöffneten Zustand des Steckers ist eine Berührung der Kontakte unmöglich.

Alle Stecker sind mit einer mechanischen Gehäuseverriegelung ausgestattet, welche ein ungewolltes Öffnen des Steckers verhindert.

Einzelgehäuse

- V-00189 Buchsengehäuse 2 polig
- V-00190 Buchsengehäuse 3 polig
- V-00191 Buchsengehäuse 4 polig
- V-00192 Buchsengehäuse 6 polig
- V-00193 Buchsengehäuse 9 polig
- V-00194 Buchsengehäuse 12 polig
- V-00195 Buchsengehäuse 15 polig


- V-00196 Stiftgehäuse 2 polig
- V-00197 Stiftgehäuse 3 polig
- V-00198 Stiftgehäuse 4 polig
- V-00199 Stiftgehäuse 6 polig
- V-00200 Stiftgehäuse 9 polig
- V-00201 Stiftgehäuse 12 polig
- V-00202 Stiftgehäuse 15 polig

Buchsengehäuse

Stiftgehäuse

Mini-MNL 2polig

V-00207 Vielfachstecker 2 polig
Komplett



Mini-MNL 3polig

V-00208 Vielfachstecker 3 polig
Komplett



Vielfachstecker Mini-MNL "Komplett"

werden mit Stiftgehäuse, Buchsengehäuse und Kontakten (0,3-0,89mm² verzinkt) geliefert.


Maßstab 1:1

Buchsengehäuse

Stiftgehäuse


Mini-MNL 4polig

V-00209 Vielfachstecker 4 polig
Komplett



Mini-MNL 6polig

V-00210 Vielfachstecker 6 polig
Komplett



Mini-MNL 9polig

V-00211 Vielfachstecker 9 polig
Komplett



Mini-MNL 12polig


V-00212 Vielfachstecker 12 polig
Komplett



Mini-MNL 15polig

V-00213 Vielfachstecker 15 polig
Komplett





Länge der gesteckten Verbindung: 38mm

Mini-MNL Pin Removal Tool

zum Ausdrücken der Mini Kontakte

V-07599 Vielfachstecker Mini MNL
Pin Removal Tool

