

- Korrosionsschutz durch verzinnte Kontakte
- zusätzliche Zugentlastung der Leiterisolation
- Weich-PVC-Isoliertüllen in 3 Farben

- gerillte Kontakthülsen gewähren zugfeste Verbindung zwischen Leiter und Stecker

Maßstab 1:1

Flachstecker 6,3mm mit Isoliertülle

besteht aus Flachstecker 6,3 x 0,8 mm (V-00271) und PVC-Isolationstülle.

Flachstecker: 6,3mm (6,3x0,8)
0,5-1,5mm²

V-00050 Flachstecker 6,3 x 0,8 mit Tülle rot

V-00051 Flachstecker 6,3 x 0,8 mit Tülle schwarz

V-00049 Flachstecker 6,3 x 0,8 mit Tülle transparent

Einzelteile:

V-00271 Flachstecker 6,3 x 0,8
0,5-1,5mm²

V-00268 Isolationstülle rot

V-00269 Isolationstülle schwarz

V-00270 Isolationstülle transparent



Flachstecker 6,3mm Messing

V-35313 Flachstecker 6,3 x 0,8 Messing
0,5-1,5mm²

V-35293 Flachstecker 6,3 x 0,8 Messing
1,0-2,5mm²



Steckhülse 6,3mm mit Isoliertülle

besteht aus Steckhülse 6,3 x 0,8 mm (V-00275) und PVC-Isolationstülle.

Steckhülse: 6,3mm (6,3x0,8)
0,5-1,5mm²

V-00047 Steckhülse 6,3 x 0,8 mit Tülle rot

V-00048 Steckhülse 6,3 x 0,8 mit Tülle schwarz

V-00046 Steckhülse 6,3 x 0,8 mit Tülle transparent

Einzelteile:


V-00275 Steckhülse 6,3 x 0,8
0,5-1,5mm²

V-02695 Steckhülse 6,3 x 0,8
1,5-2,5mm²

V-00272 Isolationstülle rot

V-00273 Isolationstülle schwarz

V-00274 Isolationstülle transparent



- Korrosionsschutz durch verzinnte Kontakte
- zusätzliche Zugentlastung der Leiterisolation
- Weich-PVC-Isoliertüllen in 2 Farben

- gerillte Kontakthülsen gewähren zugfeste Verbindung zwischen Leiter und Stecker

Maßstab 1:1

Fahnensteckhülse 6,3mm mit Isoliertülle

besteht aus Steckhülse 6,3 x 0,8 mm (V-00277) und PVC-Isolationstülle.

Steckhülse: 6,3mm (6,3x0,8)
0,5-1,5mm²

V-04707 Fahnensteckhülse 6,3 mit Tülle schwarz

V-00052 Fahnensteckhülse 6,3 mit Tülle transparent


Einzelteile:

V-00277 Fahnensteckhülse 6,3
0,5-1,5mm²

V-04706 Isolationstülle schwarz

V-00276 Isolationstülle transparent

V-32578 Isolationstülle transparent



Kontakteinsätze 6,3mm

Unterschiede der verschiedenen 6,3mm Kontakteinsätze für Vielfachstecker

**Kontakteinsätze 6,3
verzinnt, mit Rastnase**

- V-00031 Stechkülse 6,3 0,8-2,1mm²
- V-05589 Stechkülse 6,3 1,0-3,0mm²
- V-02188 Stechkülse 6,3 4,0-6,0mm²



Stechkülse

- V-00030 Flachstecker 6,3 0,8-2,1mm²
- V-05588 Flachstecker 6,3 1,0-3,0mm²
- V-02187 Flachstecker 6,3 4,0-6,0mm²




Flachstecker

Maßstab 1:1

**Kontakteinsätze JP 6,3
Messing, mit Rastnase**

- V-21232 Stechkülse JP 6,3
0,5-2,3mm²



Stechkülse

- V-21231 Flachstecker JP 6,3
0,5-2,3mm²




Flachstecker

Maßstab 1:1


**Kontakteinsätze RR 6,3
Messing, ohne Rastnase**

- V-13110 Stechkülse RR 6,3
0,5-2,0mm²



Stechkülse

- V-13111 Flachstecker RR 6,3
0,8-2,1mm²



Flachstecker

Maßstab 1:1