

USB-Steckdose

Steckdose mit USB-C Anschluss
wasserdicht
formschönes, schlankes Design
Breite: 11,3mm
für Lenkermontage 22 und 25,4mm

V-35405 Steckdose USB-C

- output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
max.18W
- standby: < 6mA



Stecker - USB-C USB-A

X-MAS

USB-Stecker

Steckdose mit 2x USB-A
und 1x USB-C Anschluss

V-35948 Steckere USB 3fach für Stecksystem G

- input: DC 12V - 24V
- output: 5V / 4,8A



USB-Stecker K gewinkelt, beleuchtet

Stecker K mit Doppel-USB-Anschluss
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.


V-24686 Gerätestecker USB
45°, für Steckdosen K



USB-Stecker K gewinkelt

Stecker K mit USB-Anschluss
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.

V-27071 Gerätestecker USB
90°, für Steckdosen K



USB-Stecker K mit Voltmeter

Stecker G mit Doppel-USB-Anschluss
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.

V-30987 Gerätestecker USB
für Steckdosen K



USB-Doppelbuchse (2 Ausgänge, je 2,1 Amp)

Voltmeter zur Überwachung der Batteriespannung, für Blei-Säure-Batterien und Lithiumbatterien. Die Batteriespannung ist auch bei geschlossener durchsichtiger Schutzkappe ablesbar: das erlaubt, den korrekten Betrieb des Reglers zu überprüfen, was besonders wichtig ist, wenn man eine Lithiumbatterie verwendet.

USB-Stecker G beleuchtet

Stecker G mit Doppel-USB-Anschluss
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.

V-24685 Gerätestecker USB
für Steckdosen G




USB-Steckdose

mobile USB-Steckdose
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.
spritzwassergeschützt

V-23038 USB-Steckdose mit Deckel

Eingangsspannung: 12V
Ausgangsspannung: 5V
max. Belastung: 1000mA
Kabellänge: 180cm



USB-Steckdose

mit Ein-Aus-Schalter

Doppel-USB-Steckdose
mit Montagematerial für z.B.
Verkleidung und 22mm Lenker
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.

spritzwassergeschützt
Steckplätze: 2
Beleuchtung: blau

V-30543 USB-Steckdose mit Deckel

Eingangsspannung: 12-24V
Ausgangsspannung: 5V
max. Belastung: 3000mA
Kabellänge: 100cm



USB-Steckdose 2 fach, beleuchtet wasserdicht

*Doppel-USB-Steckdose
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.*

*Beleuchtung: blau
für Lenkermontage*

V-23935 USB-Steckdose
2 fach, beleuchtet
wasserdicht

Eingangsspannung: 12V
Ausgangsspannung: 5V
max. Belastung: 2000mA
Kabellänge: 120cm



USB-Steckdose 2 fach, beleuchtet wasserdicht

*Doppel-USB-Steckdose
für Navigationsgeräte,
Mobiltelefone, etc.*

*Beleuchtung: blau
für Lochmontage
inkl. Montagematerial*

V-24091 USB-Steckdose
2 fach, beleuchtet
wasserdicht

Eingangsspannung: 12V
Ausgangsspannung: 5V
max. Belastung: 2000mA
Kabellänge: 120cm
Einbau-Ø: 38mm
Einbautiefe: min. 40mm
Lochabstand: 49mm

