

Schrauben mit aufgedrehtem Sprengring

Kreuzschlitzschrauben M 3 mit Sprengring

verzinkt

V-26473 K-Schlitzschraube M3
M 3 x 8, mit Sprengring

V-26474 K-Schlitzschraube M3
M 3 x 10, mit Sprengring

V-26475 K-Schlitzschraube M3
M 3 x 14, mit Sprengring

Kreuzschlitzschrauben M 4 mit Sprengring

verzinkt

V-27461 K-Schlitzschraube M4
M 4 x 8, mit Sprengring

V-26519 K-Schlitzschraube M4
M 4 x 10, mit Sprengring


V-26203 K-Schlitzschraube M4
M 4 x 12, mit Sprengring

V-26204 K-Schlitzschraube M4
M 4 x 14, mit Sprengring

V-26205 K-Schlitzschraube M4
M 4 x 16, mit Sprengring

V-26206 K-Schlitzschraube M4
M 4 x 20, mit Sprengring

V-26520 K-Schlitzschraube M4
M 4 x 25, mit Sprengring



Kreuzschlitzschrauben M 5 mit Sprengring

verzinkt

V-26521 K-Schlitzschraube M5
M 5 x 12, mit Sprengring

V-26522 K-Schlitzschraube M5
M 5 x 14, mit Sprengring

V-26523 K-Schlitzschraube M5
M 5 x 16, mit Sprengring

Kreuzschlitzschrauben M 6 mit Sprengring

verzinkt

V-27462 K-Schlitzschraube M6
M 6 x 14, mit Sprengring

Zierkopfmuttern Pike verchromt

hochglanzverchromt

V-05269 Zierkopfmutter Pike M6

Schlüsselweite: 11mm
Gesamtlänge: 29mm

V-05268 Zierkopfmutter Pike M8

Schlüsselweite: 13mm
Gesamtlänge: 33mm

V-10196 Zierkopfmutter Pike M10 x 1,25

Schlüsselweite: 14mm
Gesamtlänge: 40mm

V-10197 Zierkopfmutter Pike M10 x 1,5

Schlüsselweite: 14mm
Gesamtlänge: 37mm



Sechskantmuttern RAC ALU eloxiert mit Bohrungen für Sicherungsdraht, Flansch und Niro-Gewinde

Gewinde: M10 x 1,25
Gewindelänge: 8mm
Basis-Ø: 20mm
Schlüsselweite: 16mm

V-31167 Sechskantmutter RAC M10 blau

V-31168 Sechskantmutter RAC M10 gold

V-31169 Sechskantmutter RAC M10 orange

V-31170 Sechskantmutter RAC M10 rot

V-31171 Sechskantmutter RAC M10 schwarz

V-31172 Sechskantmutter RAC M10 silber



Hochfestes Flugzeug Aluminium
Gewinde: DTD734 Edelstahl

Achtung: Es wird ein Drehmoment von max. 44 Nm empfohlen!

Sechskantmuttern ALU eloxiert mit Flansch und Niro-Gewinde

Gewinde: M10 x 1,25
Gewindelänge: 8mm
Basis-Ø: 19mm
Schlüsselweite: 14mm

V-17308 Sechskantmutter Alu M10 gold

V-27070 Sechskantmutter Alu M10 orange

V-17309 Sechskantmutter Alu M10 rot

V-25230 Sechskantmutter Alu M10 silber

A
U
S
L
A
U
F
A
R
T
I
K
E
L



Sechskantmuttern verzinkt mit Flansch

Gewinde: M8
 Gewindelänge: 7,5mm
 Basis-Ø: 17mm
 Schlüsselweite: 12mm

V-19986 Sechskantmutter mit Flansch



Käfigmuttern Niro

V-24120 Käfigmutter M3
 Blechstärke: 1-1,6mm

V-24119 Käfigmutter M4
 Blechstärke: 0,3-1,1mm

V-24118 Käfigmutter M5
 Blechstärke: 0,7-1,6mm

V-24117 Käfigmutter M6
 Blechstärke: 1,7-2,7mm

V-24116 Käfigmutter M8
 Blechstärke: 1,8-3,2mm



Einschlagmuttern verzinkt mit vier Einschlagspitzen


V-05124 Einschlagmutter M3
 Gewinde: M3 x 5,5
 Kopfdurchmesser: 13mm

V-04909 Einschlagmutter M6
 Gewinde: M6 x 9
 Kopfdurchmesser: 19mm



Sechskantmuttern verzinkt

V-03402	Sechskantmutter M 2,5	DIN 934-8
V-01498	Sechskantmutter M 7	DIN 934-8
V-04963	Sechskantmutter M10 x 1,00	DIN 934-8
V-03399	Sechskantmutter M10 x 1,25	DIN 934-8
V-03535	Sechskantmutter M12 x 1,25 roh	DIN 934-8
V-17349	Sechskantmutter M12 x 1,25 verzinkt	DIN 934
V-12582	Sechskantmutter M20 x 1,5	DIN 934-8



Selbstsichernde Sechskantmuttern verzinkt

Feingewinde

V-04066	Selbstsichernde Mutter M10 x 1,25	DIN 985-8
V-11437	Selbstsichernde Mutter M16 x 1,5	DIN 985-8
V-11438	Selbstsichernde Mutter M18 x 1,5	DIN 985-8
V-11439	Selbstsichernde Mutter M20 x 1,5	DIN 985-8



Klemmmuttern verzinkt für Blechtreiber

V-11928 Klemmmutter Nr. 4 für Blechtreiber 3,5mm

Klemmbereich bis 1,5mm
Größe: $l \times b$: 12 x 8mm

V-11648 Klemmmutter Nr. 6 für Blechtreiber 3,9mm


Klemmbereich bis 2mm
Größe: $l \times b$: 16 x 11mm

V-11929 Klemmmutter Nr. 8 für Blechtreiber 4,2mm


Klemmbereich bis 2mm
Größe: $l \times b$: 17 x 11mm

V-11526 Befestigungsset 4,2 x 20 für Blechtreiber 4,2mm

je 8 Stück Klemmmuttern plus Blechtreiber 4,2 x 20
Klemmbereich bis 2mm
Größe: $l \times b$: 16 x 11mm



Schrauben sind nur im Befestigungs-Set enthalten



Klemmmuttern verzinkt für metrische Schrauben

V-11930 Klemmmutter M4 für Schrauben M4

Klemmbereich bis 2mm
Größe: $l \times b$: 17 x 11mm

V-27149 Klemmmutter M5 für Schrauben M5


Klemmbereich bis 3mm
Größe: $l \times b$: 21 x 15mm

V-27150 Klemmmutter M6 für Schrauben M6

Klemmbereich bis 2mm
Größe: $l \times b$: 18 x 16mm

V-28969 Klemmmutter M8 für Schrauben M8

Klemmbereich bis 2mm
Größe: $l \times b$: 24 x 17mm



Inbusschrauben hochfest 10,9 schwarz

V-24130 Inbusschraube M8 x 12
schwarz, hochfest 10,9

V-24129 Inbusschraube M8 x 16
schwarz, hochfest 10,9



Sechskantschrauben verzinkt

V-01537 Sechskantschraube M7 x 20
DIN 933 verzinkt



Senkkopfschrauben mit Schlitz

V-03400 Sechskopfschraube M2 x 8
DIN 963 Niro A4

V-03401 Sechskopfschraube M2,5 x 25
DIN 963 verzinkt

V-03612 Sechskopfschraube M2,5 x 30
DIN 963 verzinkt



Beilagscheibe verzinkt

V-10404 Beilagscheibe M20
DIN 9021 verzinkt

Di = 22mm Da = 58mm s=3,5mm

