



**Gleitstifte für Bremsbeläge**





Maßstab 1:1

<p><b>Gleitstifte mit Splint</b></p> <p>V-17128 Gleitstift PPS-906</p> <p>siehe auch Titan-014</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 57mm                  Ls Länge Stift: 52mm                  Lb Länge Bohrung: 11mm                  Ø Stift: 6mm</p> <p>Ersatzsplint: <b>V-15990</b></p>
<p><b>Gleitstifte mit Splint</b></p> <p>V-17127 Gleitstift PPS-905 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 52mm                  Ls Länge Stift: 45mm                  Lb Länge Bohrung: 6,5mm                  Ø Stift: 4,6mm</p> <p>Ersatzsplint: <b>V-15990</b></p>
<p><b>Gleitstifte mit Splint</b></p> <p>V-23375 Gleitstift PPS-918 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 67mm                  Ls Länge Stift: 63mm                  Lb Länge Bohrung: 12,5mm                  Ø Stift: 6,4mm</p> <p>Ersatzsplint: <b>V-15990</b></p>

<p><b>Bremssattelpaste</b></p> <p>für Gleitstifte, Schubbolzen und Gummidichtungen</p> <p>V-25563 Bremssattelpaste 1 Beutel</p>	 <p><b>NICHT geeignet für Bremskolben und Bremskolbendichtungen</b></p>
---	---

**Gleitstifte für Bremsbeläge**


Maßstab 1:1

<p><b>Gleitstifte mit Splint</b></p> <p>V-21013 Gleitstift PPS-909 1 Stück</p> <p>V-17129 Gleitstifte PPS-908 2 Stück</p> <p>siehe auch Titan-015</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 45,5mm                  L b Länge Bohrung: 6,5mm                  Ø Stift: 4,5mm</p> <p>Ersatzsplint: <b>V-15990</b></p>
<p><b>Gleitstifte mit Doppelsplint</b></p> <p>V-17131 Gleitstifte PPS-910</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 45,5mm                  L b Länge Bohrung: 6,5mm                  Ø Stift: 4,5mm</p>
<p><b>Gleitstifte mit 2 Splinten</b></p> <p>V-17134 Gleitstift PPS-914 1 Stück</p> <p>V-24658 Gleitstifte PPS-919 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 55,6mm                  L b1 Länge Bohrung: 12,5mm                  L b2 Länge Bohrung: 12,5mm                  Ø Stift: 5,9mm</p> <p>Ersatzsplint: <b>V-15990</b></p>
<p><b>Gleitstifte mit 4 Splinten</b></p> <p>V-23374 Gleitstift PPS-917 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 55,8mm                  L b1 Länge Bohrung: 12,5mm                  L b2 Länge Bohrung: 12,5mm                  Ø Stift: 6,0mm</p> <p>Ersatzsplint: <b>V-15990</b></p>

<p><b>Verschlusskappe Edelstahl und Titan</b></p> <p>für Gleitstifte 901, 902, 903, 911, 912, 913</p> <p>V-26717 Kappe Edelstahl Stück</p> <p>V-27363 Kappe Titan Stück</p>		
---	---	--



**Gleitstifte für Bremsbeläge**

Maßstab 1:1

<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-17125 Gleitstift PPS-903 R ohne Kappe</p> <p>V-17126 Gleitstift PPS-903 mit Kappe</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 48mm                  L s Länge Stift: 37mm                  Ø Stift: 5,8mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-17133 Gleitstift PPS-912 ohne Kappe</p> <p>V-17122 Gleitstift PPS-913 mit Kappe</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 61,5mm                  L s Länge Stift: 51mm                  Ø Stift: 4,5mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte mit Gewinde und Verschlusskappe</b></p> <p>V-17124 Gleitstift PPS-902 1 Stück</p> <p>V-17123 Gleitstift PPS-901 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 64mm                  L s Länge Stift: 52mm                  Ø Stift: 5,7mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-17132 Gleitstifte PPS-911 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 52mm                  L s Länge Stift: 42mm                  Ø Stift: 4,5mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-23373 Gleitstifte PPS-916 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 48,8mm                  L s Länge Stift: 37mm                  Ø Stift: 6,0mm                  Gewinde: M10 x 1</p>

**Gleitstifte für Bremsbeläge**

Maßstab 1:1

<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-23372 Gleitstift PPS-915 mit Kappe</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 60mm                  L s Länge Stift: 48mm                  Ø Stift: 6,0mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-24661 Gleitstift PPS-922 ohne Kappe</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 61,5mm                  L s Länge Stift: 51mm                  Ø Stift: 4,7mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-32009 Gleitstift PPS-923 2 Stück</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 57,5mm                  L s Länge Stift: 45,5mm                  Ø Stift: 6,0mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte mit Gewinde</b></p> <p>V-32899 Gleitstift PPS-924 mit Kappe</p>		<p><b>Abmessungen:</b></p> <p>L Länge Gesamt: 58mm                  L s Länge Stift: 46mm                  Ø Stift: 6,0mm                  Gewinde: M10 x 1</p>

**Gleitstifte für Bremsbeläge**

Maßstab 1:1

**Gleitstifte Kawasaki für Bremssattel**

Z 900 Z1 73-75

V-23920 Gleitstifte  
2 Stück



**Gleitstifte Yamaha mit Gewinde**

V-24279 Gleitstift Yamaha 1  
vorne  
1 Stück



**Abmessungen 1:**

L Länge Gesamt: 71mm  
L s Länge Stift: 54mm  
Ø Stift: 8,8mm  
Gewinde: M12 x 1

V-25485 Gleitstift Yamaha 2  
vorne  
1 Stück





**Abmessungen 2:**

L Länge Gesamt: 71mm  
L s Länge Stift: 60mm  
Ø Stift: 5,9mm  
Gewinde: M10 x 1

Edelstahl-Gleitstifte für Bremsbeläge

Maßstab 1:1

<p><b>Gleitstift mit Gewinde</b>                  Material: <i>Edelstahl 316</i>                  V-27280 Gleitstift NIR-001                  V-15990 Splint                  im Bedarfsfall bitte separat bestellen</p>		<p><b>Abmessungen:</b>                  L Länge Gesamt: 64mm                  L s Länge Stift: 53mm                  Ø Stift: 6,0mm                  Gewinde: M10 x 1</p>
<p><b>Gleitstifte RACING mit Gewinde, Sechskant und Sicherungsbohrungen</b>                  Material: <i>Edelstahl 316</i></p>		<p><b>Abmessungen:</b>                  gilt für alle Racing-Stifte                  L K Länge Kopf: 12mm                  Gewinde: M10 x 1                  Sechskant: SW 8mm</p>
<p><b>Racing-Gleitstift</b>                  V-27243 Gleitstift NIR-002 R</p>		<p><b>Abmessungen:</b>                  L Länge Gesamt: 54,0mm                  L s Länge Stift: 35,5mm                  Ø Stift: 4,8mm                  V Verjüngung: 4,4mm</p>
<p><b>Racing-Gleitstift</b>                  V-27279 Gleitstift NIR-011 R</p>		<p><b>Abmessungen:</b>                  L Länge Gesamt: 59,3mm                  L s Länge Stift: 41,3mm                  Ø Stift: 4,6mm                  V Verjüngung: 4,2mm</p>
<p><b>Racing-Gleitstift</b>                  V-27276 Gleitstift NIR-003 R</p>		<p><b>Abmessungen:</b>                  L Länge Gesamt: 65,0mm                  L s Länge Stift: 48,5mm                  Ø Stift: 5,8mm</p>
<p><b>Racing-Gleitstift</b>                  V-27277 Gleitstift NIR-004 R</p>		<p><b>Abmessungen:</b>                  L Länge Gesamt: 69,0mm                  L s Länge Stift: 51,0mm                  Ø Stift: 4,6mm                  V Verjüngung: 4,2mm</p>
<p><b>Racing-Gleitstift</b>                  V-27278 Gleitstift NIR-005 R</p>		<p><b>Abmessungen:</b>                  L Länge Gesamt: 70,0mm                  L s Länge Stift: 51 / 41mm                  Ø Stift: 6,0 / 4,8mm</p>

## Titan-Gleitstifte für Bremsbeläge

Maßstab 1:1


### Gleitstifte TITAN mit Gewinde M10x1

Material: Titanium 6AL4V (Grad 5)

Eigenschaften:

- hervorragende Festigkeit 120.000 und 160.000 PSI
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- übertrifft die Güte 8.8 bei Stahl
- 42% leichter als Stahl

Kann bei Notfällen auch als medizinisches Implantat verwendet werden (Achtung: enthält Vanadium !!!)



### Titan-Gleitstift

V-27309 Gleitstift TIT-010



### Abmessungen:

L	Länge Gesamt:	58,0mm
Ls	Länge Stift:	47,0mm
Ø	Stift:	4,8mm
V	Verjüngung:	4,4mm

### Titan-Gleitstift

V-27283 Gleitstift TIT-009



### Abmessungen:

L	Länge Gesamt:	53,5mm
Ls	Länge Stift:	42,0mm
Ø	Stift:	6,0mm

### Titan-Gleitstift

V-27281 Gleitstift TIT-007




### Abmessungen:

L	Länge Gesamt:	62,0mm
Ls	Länge Stift:	51,0mm
Ø	Stift:	5,6mm

### Titan-Gleitstift

V-27287 Gleitstift TIT-017



### Abmessungen:

L	Länge Gesamt:	59,0mm
Ls	Länge Stift:	47 / 34mm
Ø	Stift:	6,0 / 4,8mm

## Titan-Gleitstifte für Bremsbeläge

Maßstab 1:1

### Gleitstifte TITAN mit Splintlöcher

Material: Titanium 6AL4V (Grad 5)

Eigenschaften:

- hervorragende Festigkeit 120.000 und 160.000 PSI
- ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- übertrifft die Güte 8.8 bei Stahl
- 42% leichter als Stahl

Kann bei Notfällen auch als medizinisches Implantat verwendet werden (Achtung: enthält Vanadium !!!)

Splint bei Bedarf bitte separat bestellen

V-15990



### Titan-Gleitstift

V-27286 Gleitstift TIT-015




#### Abmessungen:

- L Länge Gesamt: 45,5mm
- L b Länge Bohrung: 6,5mm
- Ø Stift: 4,5mm

### Titan-Gleitstift

V-27282 Gleitstift TIT-008



#### Abmessungen:

- L Länge Gesamt: 55,6mm
- L b1 Länge Bohrung: 14,5mm
- L b2 Länge Bohrung: 14,5mm
- Ø Stift: 6,0mm

### Titan-Gleitstift

V-27284 Gleitstift TIT-012




#### Abmessungen:

- L Länge Gesamt: 53mm
- L s Länge Stift: 46mm
- L b Länge Bohrung: 7,0mm
- Ø Stift: 5,0mm

### Titan-Gleitstift

V-27285 Gleitstift TIT-014



#### Abmessungen:

- L Länge Gesamt: 57mm
- L s Länge Stift: 52mm
- L b Länge Bohrung: 11mm
- Ø Stift: 6mm