

Unsere Nachbau-Lichtmaschinen sind
"made in EU" und "made in U.S.A."
NEU oder neu gewickelt und vergossen.

In den Fahrzeuglisten finden Sie, sofern lieferbar, die passende Lichtmaschine für Ihr Fahrzeug.

Da manche LIMAs ohne Gummidichtungen ausgeliefert werden, müssen die alten Dichtungen verwendet werden, bevor die Stecker montiert werden.

Die Stecker, die bei den Lichtmaschinen dabei sind, passen leider nicht für jedes Modell.

Außerdem wird empfohlen, beide Steckerseiten zu tauschen, um eine korrekte Ladung zu ermöglichen.

LIMA-Deckeldichtungen entnehmen sie bitte auch den Fahrzeuglisten. Wenn dort keine V-Nr. eingetragen ist, muss eine originale Dichtung bestellt werden.


Sollten Sie keine passende Lichtmaschine finden, bringen oder schicken Sie uns Ihre alte, wir können sie neu wickeln lassen. (Ausnahme: externe Lichtmaschinen)

**Lichtmaschinen mit V-Nummer sind lagernd,
Lieferzeit für nicht lagernde Limas: ca. 1-2 Wochen**

Lichtmaschinenwicklungen für innenlaufende Rotoren

Abmessungen nach Innendurchmesser

| LIMA | Bestell-Nr. | ø I | ø A | s K | s W | Spulen | Anschlußstecker | Kabelfarben |
|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|--------|--------------------------|---------------------|
| I 601 | V-35237 | 77 | 112 | 18 | 28 | 14 | 2x FI | ge, gr |
| I 003 | V-13942 | 77 | 112 | 30 | 47 | Ring | 2x Rsth | 2x ge |
| I 602 | V-32750 | 94 | 124 | 19 | 51 | Ring | 6p 6,3 Sth + 2x Ring 4mm | 3x ge, 2x sw, 2x ws |
| I 001 | V-08112 | 94 | 124 | 19 | 51 | Ring | 3p 6,3 Sth | 3x ws |
| I 005 | V-08097 | 94 | 124 | 19 | 51 | Ring | 6p 6,3 FI + 1x Rsth | 3x ws, bl gn, sw |
| I 603 | V-36624 | 95 | 124 | 19 | 51 | Ring | 6p 6,3 FI + 2x Ring 4mm | 3x ge, sw, ws |
| I 002 | V-08098 | 89 | 139 | 24 | 38 | 9 | 3x Rsth | 3x ge |
| I 004 | V-29204 | 105 | 139 | 20 | 48 | Ring | 3x Rsth | 3x ge |



Abmessungen:

ø A: Durchmesser Außen
 ø I: Durchmesser Innen
 s K: Stärke des Kerns
 s W: Stärke der Wicklung
 ohne Kabeln

Kabelfarben:

bl: blau
 br: braun
 ge: gelb
 gn: grün
 ro: rosa
 rt: rot
 sw: schwarz
 ws: weiß

Anschlußstecker:

Sth: Flachsteckhülsen
 FI: Flachstecker
 Rsth: Rundsteckhülsen
 Rst: Rundstecker
 p: mit Steckergehäuse

**!!! Bei fremderregten Lichtmaschinen muss der Rotor
 zusätzlich auf Kurzschluß, Masseschluß und
 mechanische Beschädigungen geprüft werden !!!**

Lichtmaschinenwicklung BMW / MG

Stator für Innenrotor

Kabelfarben: 4x schwarz oder weiss


V-33064 Lima-Wicklung BMW / MG
12V 22A, Nachbau

Abmessungen:

ø A: 108mm
ø I: 74mm
s K: 20,5mm
s W: 45mm

OEM-Nr. zum Vergleich:

Bosch 1125043009
Bosch 1125043018
BMW 12311244641
BMW 12311243400

**Lichtmaschinenwicklung BMW**

Stator für Innenrotor

Kabelfarben: 4x schwarz oder weiss


V-37501 Lima-Wicklung BMW
12V 13A. Nachbau



Abmessungen:

ø A: 105mm
ø I: 74mm
s K: 20,5mm
s W: 45mm

OEM-Nr. zum Vergleich:

Bosch 1125043001
BMW 12318002346
BMW 12311243001



| | | |
|--|--|--|
| <p>Lichtmaschinenwicklung I 001 Stator für Innenrotor Kabelfarben: 3x weiß V-08112 Lima-Wicklung I 001</p> |  | <p>Abmessungen: ø A: 124mm ø I: 94mm s K: 19mm s W: 51mm</p> |
| <p>Lichtmaschinenwicklung I 002 Stator für Innenrotor Kabelfarben: 3x gelb V-08098 Lima-Wicklung I 002</p> |  | <p>Abmessungen: ø A: 139mm ø I: 89mm s K: 24mm s W: 38mm</p> |
| <p>Lichtmaschinenwicklung I 003 für Ducati Kabelfarben: 2x gelb V-13942 Lima-Wicklung I 003</p> |  | <p>Abmessungen: ø A: 112mm ø I: 77mm s K: 30mm s W: 47mm</p> |
| <p>Lichtmaschinenwicklung I 004 Stator für Innenrotor Kabelfarben: 3x gelb V-29204 Lima-Wicklung I 004</p> |  | <p>Abmessungen: ø A: 139mm ø I: 105mm s K: 20mm s W: 48mm</p> |
| <p>Lichtmaschinenwicklung I 005 Stator für Innenrotor Kabelfarben: 3x weiß, blau, gelb, grün, schwarz V-08097 Lima-Wicklung I 005</p> |  | <p>Abmessungen: ø A: 124mm ø I: 94mm s K: 19mm s W: 51mm</p> |

**Lichtmaschinenwicklung I 601
für Ducati ST2**

Kabelfarben: gelb, grau

V-35237 Lima-Wicklung I 601



Abmessungen:


- ø A: 112mm
- ø I: 77mm
- s K: 18mm
- s W: 26mm

Lichtmaschinenwicklung I 602

Stator für Innenrotor

Kabelfarben: 3x gelb, schwarz, weiß
schwarz, weiß

V-32750 Lima-Wicklung I 602



Abmessungen:

- ø A: 124mm
- ø I: 94mm
- s K: 19mm
- s W: 51mm

Lichtmaschinenwicklung I 603

Stator für Innenrotor

Kabelfarben: 3x gelb, schwarz, weiß

V-36624 Lima-Wicklung I 603



Abmessungen:

- ø A: 124mm
- ø I: 94mm
- s K: 19mm
- s W: 51mm

